Megnevezés: Levente duplavár mászóhálóval (fa) **Cikkszám:** 420-423 **Ajánlott korosztály:** 3-14 év

Területigény: 7 m x 9 m = 63 m^2
Járószint magasság: 1,25 m
Legnagyobb esésmagasság: 1,95 m
Ütéscsillapító talaj mérete:
Ennél az eszköznél 63 m^2-es ütéscsillapító talaj (rajzon lásd: szürke) kialakítása szükséges. Ezen területen belül nem lehet semmilyen tárgy vagy növényzet. Ütéscsillapító talaj lehet folyami homok, szabványos méretű gyöngykavics vagy gumiburkolat.
Tartozékok: 2 Előd torony, fix híd, mászófal, csúszda, létra, mászóháló modul.



Eszközeink az MSZ EN szabvány követelményeknek megfelelnek és tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A **bruttó ár** a termék árát és a megnevezett tartozékokat tartalmazza. **Teljes körű szolgáltatást vállalunk** így a szállítás, a telepítés és az ütéscsillapítás költségeit árajánlatban legyen kedves kérni tőlünk!
További információért: Olvassa el rövid, lényegre törő Szolgáltatás ismertetőnket, melyet a weboldalunkon megtalál! Keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeken! Számíthat jó hozzáállásunkra! ☺
„Mert a gyermeki mosoly szebbé teszi a világot!”